商品名


「ヘキサチューブ 【HT】」

商品カタログ

植生保護管 ツリーシェルター

HEXATUBE

1.ヘキサチューブ本体



優れた耐候性・耐久性

紫外線劣化対策済みポリプロピレンシートを採用 長期間苗木を保護します (5 年以上)

1辺6cmの正六角柱

用途に応じて

70cm、90cm、140cm、180cm から選択可

例:シカ食害防止 140cm、180cm ウサギ対策 誤伐防止対策 70cm、90cm 黒松海岸植栽 70cm、90cm 等々

乳白色、薄オレンジ色の2種類

※在庫状況はお問い合わせください

2. 支柱





軽量かつ頑丈。 水密性・耐候性も抜群

- ・ポリエチレン樹脂被覆鋼管
- ・鋼管径は 16mm、20mm、26mm から選択
- ・長さは 90cm、120cm、170cm、210cm 等選択可能

3. 固定リング+固定紐



シェルターの形を六角状にしっかり保持 組み立て後の強度もアップします

ポリカーボネート製。 強度・耐候性に優れる


本体と支柱をしっかり縛り固定します

中でも長期間屋外使用に耐えるグレードを採用しています。 66 ナイロン製。

苗木が受けるストレス模式図

ツリーシェルターの働き

- 1. 風、強光などのストレスを解消する
- 2. 獣害から苗木を保護する
- 3. 苗木の活着・成長を助ける



③風・強風・寒風

4海風·強風



5飛砂



自然環境下で、植栽木が受けるストレスの例



〒610-0313 京都府京田辺市三山木垣ノ内 5 7 - 5 株式会社 GCJ TEL: 0774-66-2980 FAX: 0774-63-6881 ツリーシェルター事業部